

Zigmund & Shtain

ТЕХНИКА СО ВКУСОМ



Электрическая плитка
ZCP-560

Мощность &
Инновации

3100 Вт

2 в 1



ИНДУКЦИОННАЯ
конфорка



HI-LIGHT
конфорка CERAMIC
с керамическим
нагревательным элементом



Стеклокерамическая варочная панель с 2-мя конфорками:

- **индукционная быстрого нагрева**
- **керамическая Hi-Light с мощным инфракрасным нагревом**

В одной плитке удобство и скорость индукции прекрасно сочетаются с мощностью и эффективностью керамики.

2 КОНФОРКИ – двойное удобство:
Подходит для любой посуды!

Принцип действия ИНДУКЦИОННОЙ конфорки

Медная катушка внутри корпуса прибора создает магнитное поле и индуцирует высокочастотный вихревой ток, который моментально нагревает стальную посуду на конфорке. При этом нагревается не плитка, а только посуда, находящаяся на ней. Предназначена для приготовления в посуде с ферромагнитными свойствами.



Принцип действия керамической конфорки

Нагрев осуществляется мощным керамическим нагревательным элементом спирального типа, который быстро разогревает стеклокерамическую варочную поверхность до высоких температур. Таким образом приготовление пищи на инфракрасной плитке отличается скоростью, экономией времени и электроэнергии.

Преимущества


- Мощность (индукция): 200-1800 Вт
- Мощность (керамика): 200-1300 Вт
- Температура нагрева (индукция/керамика):
60-240°C/50-500°C

Скорость **ИНДУКЦИИ**

- Высокоэффективная 100% медная катушка - нагрев быстрее в 2 раза!
- Моментальный нагрев с заданной мощностью. КПД нагрева составляет 90%, в отличие от газовых (30-60%) и электрических плит (60%), благодаря направленному потоку тепла строго к днищу посуды без дополнительного расхода энергии.

Энергоэкономичность и эффективность **КЕРАМИКИ**

- Быстрый нагрев с заданной мощностью. Постоянное поддержание температуры нагрева вследствие высокоточной работы температурного датчика, равномерный нагрев варочной поверхности.



Преимущества



- 2 цифровых LED-дисплея/Независимое управление конфорками
- 10 уровней регулировки мощности/температуры на каждой конфорке
- Таймер на 180 мин
- 5 автоматических программ приготовления: Жаркое/Жарка/Тушение/Кипячение/Суп (керамика)
- Замок от детей
- Автоматическое определение диаметра посуды: 12 - 24 см (индукция)

Преимущества

Безопасность

- Отсутствует источник открытого огня. Конфорка не раскаляется (индукция)
- Автоотключение при отсутствии посуды и при использовании неподходящей посуды (индукция)
- Автоотключение: защита от перегрева и скачков напряжения сети

Легкий уход

После использования стеклокерамическую гладкую поверхность легко протереть влажной тряпкой


Материал поверхности

Высококачественная стеклокерамика «Черный кристалл» (класс А)



Технические характеристики

- Мощность: 200-1800 Вт/200-1300 Вт
- Напряжение: ~220-240 В, 50/60 Гц
- Тип нагрева: индукционный/инфракрасный
- Температура нагрева: 60-240°C/50-500°C
- Таймер: до 3 часов
- Регулировка мощности/температуры/времени: да
- Дисплей: цифровой/LED
- Управление: сенсорное
- Диаметр конфорок: 20 см/16 см
- Диаметр посуды: 12 - 24 см
- Автоотключение/Защита от перегрева: да
- Замок от детей: да
- Материал поверхности:
.....стеклокерамика «Черный кристалл» (класс А)
- Материал корпуса: пластик
- Макс. нагрузка (1 конфорка): 15 кг
- Макс. нагрузка (общая): 31 кг
- Габаритные размеры: 595x355x75 мм
- Вес (нетто/брутто): 4.63/5.5 кг
- Длина сетевого шнура: 150 см
- Цвет: черный



Zigmund & Shtain

Электрическая плитка
ZCP-560



Инструкция содержит подробное описание прибора и его функций, практические рекомендации по использованию. Её отличает цветная печать на глянцевой качественной бумаге, крупный шрифт, удобный формат.

Подробная
инструкция



Стильная качественная упаковка



Товарный вид

Zigmund & Shtain

ТЕХНИКА СО ВКУСОМ



Спасибо за внимание!