

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОПОТ



# Презентация



SkyLine Altea 2010



SkyLine Altea 2015



SkyLine Altea 2020



SkyLine Altea 2025























Электрический термопот – многофункциональный практичный прибор, позволяющий в любой момент вскипятить или подогреть воду, а также длительное время поддержать необходимую температуру воды в большом объёме.

Это своего рода устройство «2 в 1»: надёжный электрический чайник и эффективный супертермос. Термопот незаменим на даче, в загородном доме, в квартире, в компактном офисе, учебных и общественных учреждения, на пикнике. Возьмите его с собой в любое место благодаря органичной и прочной ручке.

Термопоты обладают целым рядом преимуществ: корпус из нержавеющей стали, стильный индикатор работы, понятное электронное управление, фильтр от накипи, съёмная крышка для максимального удобства, режимы автоматического поддержания температуры воды, различные режимами подачи воды.

Вы всегда сможете легко и быстро насладиться горячим напитком!
















### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 730 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 гц
- Объем резервуара для воды: 3 л
- Длина шнура: 1,2 м
- Цвет: черный/стальной
- Вес изделия: 2,13 кг
- Габаритные размеры: 19\*20\*34 см

- Три способа разлива воды: автоматический, ручной и при касании чашкой
- Режим повторного кипячения
- Свободное вращение на основании на 360°
- Резервуар из нержавеющей стали



Функция блокировки крышки



Интеллектуальное сенсорное управление



Индикатор уровня воды



Надежная ручка для переноски



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 680 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
- Объем резервуара для воды: 3.5 л
- Длина сетевого шнура: 1.2 м
- Габаритные размеры: 24\*24\*33 см
- Вес нетто: 3.15 кг
- Цвет: стальной

- LED-дисплей
- Пять температурных режимов 98/85/60/50/40 °C
- Три способа подачи воды: автоматический, ручной, при касании чашкой
- Режим повторного кипячения
- Свободное вращение на основании на 360°
- Резервуар из нержавеющей стали



Функция блокировки крышки



Интеллектуальное Сенсорное управление



Индикатор уровня воды



Надежная ручка для переноски









### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мошность: 680 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Ги
- Объем резервуара для воды: 3.2 л
- Длина сетевого шнура: 1.2 м
- Габаритные размеры: 20\*21,5\*33 см
- Вес нетто: 3.02 кг
- Цвет: стальной

- Три температурных режима 98/85/60°C
- Три способа подачи воды: автоматический, ручной и при касании чашкой
- Режим повторного кипячения
- Свободное вращение на основании на 360°
- Резервуар из нержавеющей стали



Интеллектуальное сенсорное управление



Функция разлива воды с помощью рычажка



Надежная ручка для переноски



Индикатор уровня воды




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 900 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Ги
- Объем резервуара для воды: 3.8 л
- Длина сетевого шнура: 1.5 м
- Габаритные размеры: 29.4\*21.5\*32.3 см
- Вес нетто: 2.3 кг
- Цвет: стальной

- Полноформатный Led-дисплей
- Четыре температурных режима 95/85/65/45 °C
- Таймер отсрочки включения на: 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 yaca
- Режим отключения поддержания температуры воды
- Блокировка раздатчика воды
- Три способа подачи воды: автоматический, ручной, при касании чашкой
- Фильтрация хлорных примесей
- Режим повторного кипячения
- Свободное вращение на основании на 360°
- Функция отключения при отсутствии воды в резервуаре
- Резервуар из нержавеющей стали









Интеллектуальное сенсорное управление.



Резервуар из нержавеющей стали.



Удобный индикатор уровня воды.



Свободное вращение корпуса на основании на 360°



Надежная ручка для переноски. Не нагревается.



Функция блокировки крышки.







### СТИЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ УПАКОВКА











# Спасибо за внимание!

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803 8-800-5555-88-3 (звонки по РФ БЕСПЛАТНО) +7(495) 926 0677, +7(495) 926 0688 www.endever.su www.kromax.ru

