

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КОФЕВАРКА
HEM-1310**



Содержание

| | |
|---|---|
| Общие меры безопасности | 3 |
| Специальные меры безопасности | 4 |
| Область применения | 5 |
| Назначение | 6 |
| Обозначения на устройстве | 4 |
| Схема устройства..... | 4 |
| Технические характеристики..... | 5 |
| Комплектация | 5 |
| Подготовка к работе и эксплуатация..... | 6 |
| • Подготовка к работе | 6 |
| • Эксплуатация | 6 |
| • Приготовление вспененного молока | 7 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности | 7 |
| Очистка | 7 |
| Хранение | 8 |
| Транспортировка | 8 |
| Утилизация | 8 |

Общие меры безопасности

Внимание!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора, и отверстий выхода пара.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

Специальные меры безопасности

- Для заполнения используйте только холодную воду. Никогда не заполняйте кофеварку другими жидкостями.
- Не включайте прибор без воды, или если воды очень мало.
- Не заполняйте резервуар для воды более чем отметка MAX.
- Не допускается извлечение отсека с кофе в процессе работы устройства.
- Прибор должен использоваться только в вертикальном положении.
- Не используйте кофеварку без установленного отсека для кофе, а так же без подставляемой чашки.
- Не оставляйте кофеварку в рабочем состоянии без внимания.

Внимание!

Не рекомендуется открывать крышку резервуара воды во время работы, можно обжечься паром, будьте аккуратны.


Область применения

Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Назначение

Данное устройство предназначено исключительно для варки кофе из готового молотого кофе.

Обозначения на устройстве




OFF — Стоп



INSERT — Вставить/Вытащить

LOCK — Закрыть

Устройство прибора



1 — фильтр

2 — рожок

3 — локер (пресс-планка)

4 — крышка кофейника

5 — ручка кофейника

6 — кофейник

7 — поддон

8 — крышка резервуара для воды

9 — регулятор

10 — индикатор

11 — паропровод

12 — стимер

Технические характеристики

Мощность: 800 Вт

Емкость кувшина для кофе: 240 мл

Металлический фильтр

Давление: 3.5 бар

Светодиодная индикация: Да (цвет: красный)

Задержка от включения без воды

Поддон для капель: 50 мл

Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц

Размер устройства: 150 x 313 x 300 мм

Вес устройства: 1,61 кг

Комплектация

- Кофеварка
- Кофейник с крышкой
- Рожок со съемным фильтром
- Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон

Подготовка к работе и эксплуатация

Подготовка к работе

1. Извлеките кофеварку из упаковки, освободив её от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.

Примечание

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
6. Установите кофеварку на ровную горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
7. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
8. Подключите кофеварку к электросети.

Примечание

Перед первым приготовлением кофе рекомендуется произвести рабочий цикл без засыпания кофе. При первом запуске допускается появление посторонних запахов, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте остыть прибору.

Эксплуатация

1. Предварительно отключите устройство от электросети.
2. Открутите крышку резервуара для воды и заполните его чистой холодной водой.

Примечание

Для отмеривания воды можно воспользоваться кофейником, идущим в комплекте поставки. Количество используемой воды должно быть не менее 2 и не более 4 чашек.

3. Закрутите обратно крышку резервуара для воды.
4. Поверните рожок за ручку по часовой стрелке в положение **Insert / Открыть**, чтобы вытащить его вниз из устройства. Проверьте в нем наличие фильтра.
5. Насыпьте в фильтр 2-4 мерных ложки молотого кофе.
6. Разровняйте поверхность кофе путем легкого нажатия темпером.
7. Установить рожок обратно в устройство, путем заведения рожка снизу и поворота против часовой стрелки до положения **Закрыть / Lock**
8. Установите кофейник.
9. Подключите устройство к электросети и включите его путем перевода регулятора на правой стороне устройства в положение готовности **Приготовления кофе** ☕. Загорится индикатор и кофеварка начнет прогреваться. Примерно через 2 минуты начнется приготовление кофе.
10. Когда кофейник будет заполнен необходимым количеством кофе, необходимо перевести регулятор в положение **Пар** ☕, после чего индикатор погаснет.
11. Уберите кофейник, затем переведите регулятор в положение **OFF (Стоп)** чтобы выпустить остатки пара из бойлера, чтобы можно было вытащить рожок с использованным кофе или открыть емкость для воды. Пар будет выходить через паропровод.

12. Далее следует немного подождать, пока рожок остынет, после чего можете его вытащить и промыть фильтр водой для последующего использования.

Внимание!

Приготовление кофе необходимо выключать вручную.

Поэтому не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Приготовление вспененного молока

1. Возьмите продолговатую емкость для жидкости и наполните ее наполовину молоком.

Примечание

Для одной средней порции капучино потребуется около 100 мл молока; Емкость должна быть обязательно наполовину пустой, так как при взбивании объем молока увеличится вдвое.

2. Подставьте емкость под стимер. Опустите стимер в молоко на глубину 1-2 см, после чего включите подачу пара, путем переключения регулятора в положение **Пар**  . После чего загорится индикатор и примерно через 2 минуты начнется подача пара.
3. После подачи пара, необходимо медленно поднимать стимер к поверхности.
4. В процессе вспенивания перемещайте емкость, чтобы процесс нагрева молока и его вспенивания был равномерным.

Примечание

Оптимальной температурой для вспенивания молока считается 60-65 °C.

5. После приготовления пены, необходимо перевести регулятор в положение **OFF (Стоп)**, после чего вытащить стимер из емкости.
6. После приготовления пены, направьте стимер на поддон и не на долго включите подачу пара для промывки канала в стимере от остатков молока.
7. Переведите регулятор в положение **OFF (Стоп)**, чтобы высвободить остаточное давление пара или откроите емкость для воды.

Порядок действий в случае обнаружения неисправности

Проблема: Устройство не включается

Причина: Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.

Решение: Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.

Примечание

При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный Центр.

Очистка

1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
2. Протрите снаружи влажной тканью.
3. Промойте многоразовый фильтр и кувшин в теплом мыльном растворе.

4. Тщательно ополосните и протрите насухо все детали.

Примечание

Необходимо производить легкую чистку после каждого приготовления.

Внимание!

Никогда не погружайте кофеварку, шнур, вилку в воду.

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки.

Все манипуляции промывки производите только с отключенным от сети прибором.

Хранение

Хранить термопот нужно в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40 °C, с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, при возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Утилизация

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; на сайте компании: www.av-hyundai.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас при возникновении недоразумения внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обрабатывают Вас при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и аудиоформатами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биоэздоровьи), фильтры, полки;
 - б) для микроволновых печей - на тарелки, вештели, решетки;
 - в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/сброса воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайным повреждением или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых они не предназначено;
- действиями непредодолимой силы (стихии), пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.); а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания HYUNDAI снимает с себя ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный изделиями HYUNDAI людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Импортер/дистрибутор: ООО «Хаскел», г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, к.1, этаж 8, каб.619

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394, сайт: www.av-hyundai.ru

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Дата поступления | Дата поступления | Дата поступления |
| Дата выполнения | Дата выполнения | Дата выполнения |
| Характер ремонта | Характер ремонта | Характер ремонта |
| Сервисный центр: | Сервисный центр: | Сервисный центр: |
| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись | Подпись | Подпись |

Отрывной талон 2

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Дата поступления | Дата поступления | Дата поступления |
| Дата выполнения | Дата выполнения | Дата выполнения |
| Характер ремонта | Характер ремонта | Характер ремонта |
| Сервисный центр: | Сервисный центр: | Сервисный центр: |
| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись | Подпись | Подпись |

Отрывной талон 1

HYUNDAI

Контактная информация

Изготовитель

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 528322, China
Made in China

Гуандун Синьбао Электрик Эплайнс Холдингс Ко., Лтд.

Саук Чжэнхэ Роад, Лелиу Таун, Шунде Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс 528322, Китай
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru
Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок годности: не ограничен

Срок гарантии: 2 года

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

