


**Haier**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА







## МОДЕЛЬ

HVQ-B6536B, HVQ-B6536W, HVQ-B6536G

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим вас за покупку устройства Haier!

---



**Haier**

# СОДЕРЖАНИЕ

1

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Техника безопасности	4
Важные указания по технике безопасности	5

2

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Общие сведения об изделии	6
Размеры изделия	7
Монтажные размеры	8
Инструкции по установке	9
Упаковочный лист	11

3

## ФУНКЦИОНАЛ

Элементы управления	12
---------------------	----

4

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование кухонной вытяжки	14
--------------------------------	----

5

## УХОД И ЧИСТКА

Фильтр	16
Угольные фильтры	17

6

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поиск и устранение неисправностей	18
Сведения об используемом оборудовании	18
Транспортировка и хранение	18
Служба поддержки клиентов	19
Гарантийные условия	20

7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	21
Утилизация	21

# 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## Техника безопасности



### ВНИМАНИЕ!

#### **Опасность поражения электрическим током.**

Несоблюдение этих инструкций может увеличить риск поражения электрическим током или получения серьезной травмы.



- Перед проведением технического обслуживания или ремонта всегда отключайте прибор от электросети. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.
- Не погружайте кабель или вилку в воду или другую жидкость.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания или электрическим компонентам, а также к выключателю питания мокрыми руками.
- При чистке не допускайте попадания влаги на электрические компоненты, такие как двигатель, выключатель и разъемы.



### ВНИМАНИЕ!

#### **Опасность, связанная с весом.**



Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам.

- Этот прибор тяжелый. Во избежание травм соблюдайте осторожность при установке прибора.
- Устанавливайте прибор на надежную поверхность, например, на прочную стену, стойку, балку или ферму.



### ВНИМАНИЕ!

#### **Опасность порезов.**



Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам.

- Будьте осторожны: некоторые края острые.
- Надевайте перчатки для защиты от острых краев.

## Важные указания по технике безопасности

При использовании данного прибора всегда соблюдайте основные меры предосторожности, в частности:


- Отключайте электропитание при чистке или осмотре прибора.
- Не повреждайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- В случае повреждения кабеля питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- В помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если кухонная вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе. (Частичное разрежение в помещении может привести к слишком высокой концентрации газа в воздухе).
- Никогда не подвергайте вытяжку воздействию включенной горелки или нагревательного элемента, не закрытого кастрюлей или сковородой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы о правилах использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Обязательно прочтите подробную информацию о способе и частоте очистки.
- Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Никогда не оставляйте жарящиеся продукты без присмотра, так как жир может перегреться и загореться.
- Риск возгорания еще выше в случае использования отработанного масла.
- Не разводите огонь под вытяжкой.
- Никогда не пользуйтесь вытяжкой без установленных фильтров.
- ОСТОРОЖНО: доступные части могут нагреваться при работе с кухонными приборами.
- Перед использованием удалите всю упаковку, включая защитную пленку.
- Перед обслуживанием или чисткой выньте вилку из розетки или отключите прибор от электросети.
- При электростатическом разряде (например, при ударе молнии) кухонная вытяжка может перестать работать. Отключите электропитание вытяжки и подключите его снова через одну минуту.
- Никогда не используйте абразивные или масляные чистящие средства.
- Не чистите внутреннюю часть вытяжки. Если вам нужно почистить внутреннюю часть, обратитесь к обученному и авторизованному компанией Haier специалисту по обслуживанию.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений и в быту.



## 2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Общие сведения об изделии


Здесь представлен обзор комплектующих вашей вытяжки.



- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Фильтры           |
| 2 | Панель            |
| 3 | Корпус в сборе    |
| 4 | Крепления         |
| 5 | Двигатель в сборе |

## Размеры изделия


Перед установкой вытяжки прочтите все инструкции.



### РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

		ММ
A	Общая высота изделия без адаптера воздуховода	285
B	Общая высота изделия с адаптером воздуховода	306
C	Общая глубина изделия	290
D	Общая ширина изделия	530
E	Диаметр адаптера воздуховода	150
F	Центр адаптера воздуховода от заднего края изделия	111
G	Центр адаптера воздуховода от левого края изделия	265
H	Возможность регулировки высоты зажима, фиксирующего вытяжку (толщина панели основания шкафа)	мин. 15 макс. 40
I	Общая ширина корпуса	498
J	Общая глубина корпуса	263
K	Толщина фланца	2

## Монтажные размеры



### РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА

		ММ
X	Общая ширина выреза	500
Y	Общая глубина выреза	265

### РАЗМЕРЫ ПО ВЫСОТЕ

		ММ
Z	Высота от верха варочной панели до основания изделия	≥550 ≥650

## Инструкции по установке

### Проверка шкафа под установку вытяжки

1. Проверьте, ровно ли установлен шкаф и достаточно ли его несущая способность. Максимальный вес прибора составляет 9 кг.

Примечание: Учитывайте спецификации производителя мебели в отношении несущей способности кухонного шкафа.

2. Убедитесь, что кухонный шкаф устойчив к нагреву до 90 °C.


3. Убедитесь, что после выполнения вырезов кухонный шкаф остается устойчивым.

### Подготовка шкафов


Требования: Шкаф подходит для установки.

→ «Проверка шкафа под установку вытяжки»

1. Сделайте вырез для прибора.  
→ Стр. 8




2. Сделайте вырез для вытяжной трубы над кухонным шкафом или за ним.




### Подготовка вытяжки

1. Установите заслонки антивозвратного клапана на отверстие для выхода воздуха и защелкните их на месте.





2. Снимите жироулавливающие фильтры  
→ Стр. 16

3. Убедитесь, что между монтажными кронштейнами и корпусом вытяжки есть воздушный зазор. При необходимости монтажные кронштейны можно отрегулировать.




### Установка вытяжки


1. Задвиньте вытяжку в полость, пока оба крепежных кронштейна не зафиксируются. Убедитесь, что кронштейны надежно закрепились на шкафу, прежде чем отпускать вытяжку. Убедитесь, что кабель питания остается свободным и не мешает во время этого процесса.



2. Со стороны нижней части вытяжки закрепите все кронштейны с помощью крестовой отвертки. Затягивайте до тех пор, пока фланец не станет заподлицо с поверхностью.




3. Установите жироулавливающие фильтры в исходное положение.



## Подключение вытяжки

1. Закрепите вытяжную трубу на соединителе воздушной трубы.




2. Установите соединение с отверстием для вытяжного воздуха.

3. Загерметизируйте соединения.

## Упаковочный лист


### Комплект поставки



Кухонная вытяжка (1)




Руководство пользователя (1)




Жироулавливающий фильтр (2)

### Дополнительные аксессуары (не входят в комплект поставки)



Угольный фильтр (2)




Вытяжная труба (1)

## 3. ФУНКЦИОНАЛ

### Элементы управления

С помощью панели управления можно настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии.



### Особенности панели управления

	Включение/выключение вытяжки
	Сенсоры включения и выключения вытяжки с помощью жестов руки
	Переключение вентилятора на низкую скорость
	Переключение вентилятора на среднюю скорость
	Переключение вентилятора на высокую или повышенную скорость
	Вентиляция Включение или выключение напоминания об очистке
	Сопряжение с варочной панелью
	Включение или выключение подсветки Регулировка цветовой температуры

### 1

### Основные функции

#### Включение вытяжки

Нажмите

При первом включении вытяжка включается с настройкой вентилятора

При последующих включениях вытяжки будет автоматически включаться последняя использованная скорость вентилятора.

#### Выключение вытяжки

Нажмите на поле текущей скорости вентилятора, мотор выключится.

#### Режим отсроченного выключения

Во время работы вытяжки нажмите

чтобы активировать режим отсроченного выключения, и вентилятор будет работать на низкой скорости в течение 3 минут, а затем выключится.

- Если в течение 3 минут будет выбрана другая функция, вытяжка немедленно переключится на эту функцию.
- В режиме отсроченного выключения нажмите
 еще раз, чтобы выключить вытяжку.

### 2

### Управление скоростью вентилятора

Нажмите

, и вентилятор переключится на низкую скорость.

Нажмите

, и вентилятор переключится на среднюю скорость.

Нажмите

, и вентилятор переключится на высокую скорость.

Когда вентилятор работает на высокой скорости, нажмите

еще раз. Индикатор начнет мигать, и вентилятор переключится в режим повышенной скорости (boost) на 5 минут, после чего снова переключится на высокую скорость. В режиме повышенной скорости нажмите

еще раз, и вентилятор остановится.

## 3 Напоминание о вентиляции/ очистке

Нажмите  , чтобы активировать функцию вентиляции. Вентилятор будет работать на низкой скорости в течение 30 минут. После того как двигатель наработает 90 ч, индикатор  будет мигать в течение 1 мин в качестве напоминания о необходимости очистки или замены фильтра. Чтобы сбросить напоминание, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 с. Это остановит мигание индикатора и перезапустит расчет времени для следующего цикла.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для поддержания оптимальной производительности рекомендуется регулярно очищать или заменять фильтр. Подробные инструкции см. в разделе «Фильтр».

## 4 Настройки подсветки

### Включение или выключение подсветки

Нажмите  , чтобы включить или выключить подсветку.

### Настройка цветовой температуры

Нажмите  и удерживайте в течение 3 с, чтобы настроить подсветку: последовательно холодный свет, теплый свет, интенсивный свет.

## 5 Распознавание жестов

Проведите рукой над левой и правой сенсорными зонами  , чтобы включить или выключить вытяжку. Прибор запомнит последнюю настройку скорости вентилятора, которая использовалась на момент его выключения. При включении он установит последнюю скорость, которая была установлена при предыдущем выключении. Нажмите  и удерживайте в течение 3 с, чтобы выключить или включить функцию распознавания жестов.

## 6 Сопряжение с варочной панелью

Сопряжение устройств с помощью функции связи должно выполняться после включения как вытяжки, так и варочной панели.

### Сопряжение:

При первом подключении к электросети нажмите  и удерживайте в течение 5 с, пока  не начнет мигать. Включите варочную панель, раздастся еще один звуковой сигнал, свидетельствующий об успешном сопряжении.

### Отключение сопряжения:

Нажмите  и удерживайте в течение 5 с, чтобы прекратить сопряжение.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

В состоянии сопряжения:  
При включении варочной панели вытяжка также включится.  
При выключении варочной панели вытяжка выключится через 3 минуты.  
Функция доступна только для варочной панели с Bluetooth.

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Использование кухонной вытяжки

Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию, включайте вытяжку за несколько минут до приготовления пищи, чтобы создать восходящие потоки воздуха. Это помогает удалять горячий воздух из кухни и сохраняет поверхность вытяжки прохладной. Тепло, дым, влага, жир и запахи от приготовления пищи будут выводиться наружу, а не распространяться в другие помещения.

- Для обычного приготовления пищи используйте низкую скорость вентилятора.
- Для приготовления пищи при сильном нагреве или при наличии сильных запахов или испарений используйте более высокую скорость вентилятора.

### Особенности индукционных варочных панелей

Индукционные варочные панели с помощью энергосберегающей технологии нагревают только содержимое посуды. В отличие от газовых или обычных электрических варочных панелей, индукционные варочные панели не нагревают окружающий воздух. Отсутствие нагрева окружающей среды может привести к образованию конденсата на более холодных поверхностях, таких как фильтры, кухонные фартуки и шкафы. Другие факторы, которые могут повлиять на образование конденсата: температура в помещении, влажность, естественная вентиляция, размер посуды и конкретные настройки варочной панели.

Например, быстрое кипение при высоких настройках нагрева варочной панели, таких как PowerBoost, увеличивает скорость испарения воды, что повышает вероятность образования конденсата. Важно понимать, что это явление не означает, что варочная панель или индукционная варочная панель неисправны.

Конденсат можно свести к минимуму, если:

- При кипячении использовать вытяжку на более низкой скорости.
- Использовать индукционную варочную панель на более низком режиме нагрева при кипячении.
- Включать кухонную вытяжку за 5 минут до начала готовки и оставлять ее работать не менее 5 минут после приготовления.

### Особенности приготовления пищи на газе

Использование мощной газовой варочной панели или нескольких газовых горелок, работающих одновременно, может привести к нагреву поверхностей кухонной вытяжки. Этот эффект можно уменьшить, если:

Использовать максимальную скорость, чтобы обеспечить быстрый отвод горячего воздуха. Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.

## Режимы работы

Этот прибор может работать в режиме воздухоотвода или рециркуляции воздуха.

### Режим отвода воздуха

Воздух фильтруется через жироулавливающие фильтры и выводится наружу через систему воздуховодов.



Воздух не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, которые отводят воздух только в помещение).

- Если вытяжной воздух выводится через наружную стену, следует использовать телескопический воздуховод.

### Рециркуляция воздуха

Всасываемый воздух очищается жироулавливающими фильтрами и фильтром от запахов и подается обратно в помещение.



Для устранения запахов в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить фильтр от запахов. Необходимые дополнительные принадлежности можно приобрести в специализированных магазинах, в нашей службе послепродажного обслуживания или в интернет-магазине.

→ Стр. 12.



## 5. УХОД И ЧИСТКА

### Фильтр

Перед чисткой или обслуживанием любой части прибора убедитесь, что автоматический выключатель выключен и все поверхности остыли.

#### Снятие жироулавливающих фильтров

- Выключите вытяжку.
- Откройте стеклянную панель.
- Отсоедините фиксатор фильтров, чтобы освободить фильтры.
- Извлеките жироулавливающие фильтры из держателя.



Жироулавливающий фильтр отделяет жир от пара, выделяемого при приготовлении пищи. Регулярная очистка жироулавливающих фильтров гарантирует эффективное удаление жира. Мы рекомендуем очищать жироулавливающие фильтры каждые два месяца в зависимости от режима использования вытяжки.

#### ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания

Жировые отложения в жироулавливающем фильтре могут воспламениться.

#### Очистка жироулавливающих фильтров вручную

- Соблюдайте указания по чистящим средствам.
- Замочите жироулавливающие фильтры в горячей мыльной воде. Для удаления стойких загрязнений используйте специальный растворитель жира.
- Очистите жироулавливающие фильтры с помощью щетки.
- Тщательно промойте жироулавливающие фильтры.
- Оставьте жироулавливающие фильтры для стекания воды.

#### Очистка жироулавливающих фильтров в посудомоечной машине

- Соблюдайте указания по чистящим средствам.
- Поместите жироулавливающие фильтры в посудомоечную машину так, чтобы они не были зажаты. Не чистите сильно загрязненные жироулавливающие фильтры кухонными принадлежностями.
- Для удаления стойких загрязнений используйте специальный растворитель жира.
- Запустите посудомоечную машину. Температура не должна превышать 70 °C.
- Оставьте жироулавливающие фильтры для стекания воды.

#### Примечание:

- При очистке жироулавливающих фильтров в посудомоечной машине возможно легкое обесцвечивание. Такое обесцвечивание не влияет на работу металлических жироулавливающих фильтров.
- Жироулавливающие фильтры могут быть повреждены, если их сдавливать в посудомоечной машине.

#### Установка жироулавливающих фильтров

- Откройте стеклянную панель до упора.
- Выключите вытяжку.
- Вставьте жироулавливающие фильтры нижним краем.
- Откиньте жироулавливающие фильтры вверх и зафиксируйте их.
- Убедитесь, что жироулавливающие фильтры вставлены правильно.
- Убедитесь, что замок зафиксирован.

## Угольные фильтры

(Только для установки с функцией рециркуляции)

Если в вашей модели нет наружной вентиляции, воздух рециркулирует через одноразовый угольный фильтр, который удаляет дым и запахи.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- НЕ промывайте и не помещайте угольные фильтры в автоматическую посудомоечную машину.
- Рекомендуется заменять угольные фильтры каждые 6 месяцев или если они заметно загрязнены или обесцвечены.

### Используйте угольные фильтры


HAQ-20/HAX-22

#### Установка фильтров:

- Снимите жироулавливающие фильтры.  
→ Стр. 16
- Установите крепления угольного фильтра с обеих сторон двигателя.




- Поверните угольный фильтр против часовой стрелки на 45° в направлении стрелки-указателя до его фиксации.



- Повторите эти действия со вторым фильтром на другой стороне двигателя.
- Установите жироулавливающие фильтры.  
→ Стр. 16

#### Снятие фильтра:

- Снимите жироулавливающие фильтры.  
→ Стр. 16
- Поверните угольный фильтр по часовой стрелке на 45° в направлении стрелки-указателя. Извлеките фильтры от запаха из держателя.



## 6. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

### Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с кухонной вытяжкой, проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться к местному квалифицированному специалисту по обслуживанию или в Центр обслуживания клиентов.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Отсутствует питание.	Вилка электропитания не вставлена в розетку или подсоединенена неправильно.  В электрическую розетку не подается питание.  Питание не подключено или перегорел предохранитель.	Проверьте правильность подключения вилки питания.  Восстановите электропитание или обратитесь к электрику.  Переустановите предохранитель или обратитесь к электрику.
Изделие не работает.	Не подключено питание или неправильное напряжение.  Не выбрана скорость вращения вентилятора.	Восстановите электропитание или обратитесь к электрику.  Выберите скорость вентилятора.
Не работает подсветка.	Подсветка не включается.  Требуется замена лампочки.	Нажмите  , чтобы включить подсветку.  Обратитесь в службу поддержки.
На вытяжке образуется чрезмерный конденсат.	Использование индукционной варочной панели.  Высокая температура окружающей среды, влажность или слабая естественная вентиляция в помещении.  Высота установки вытяжки.	Конденсат можно свести к минимуму, см. раздел «Использование кухонной вытяжки».

### Сведения об используемом оборудовании

Является кухонным оборудованием, которое очищает воздух на кухне. Устанавливается над безопасной для здоровья и энергосберегающей кухонной плитой, может быстро удалять запахи от сожженных на плите продуктов и вредные масляные пары, образующиеся в процессе приготовления, выводить их наружу, уменьшать загрязнение, очищать воздух.

### Транспортировка и хранение

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению.

Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке.

При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

## Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к нашему официальному дилеру или

- в наш колл-центр/

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

- на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитых обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Условия транспортировки и хранения должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.40470/25 от 13.05.2025 действует до 12.05.2030;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.29119/ 25 от 13.05.2025 действует до 12.05.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

## Гарантийные условия

### Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделие бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

### Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев\* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8-800-250-43-05** — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

**8-10-800-2000-17-06** — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

### Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вилы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

\*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Технические характеристики

Модель	HVQ-B6536B/HVQ-B6536W/HVQ-B6536G
Светодиодная лампа	Потребляемая мощность: 8 Вт Номинальное напряжение: 12 В
Номинальное напряжение/частота	220-240В~/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	230 Вт
Производительность, максимальная скорость потока воздуха	900 м <sup>3</sup> /ч
Производительность, максимальная скорость потока воздуха в режиме повышенной скорости (Boost)	1200 м <sup>3</sup> /ч
Уровень шума	65 дБ(А)
Вес нетто	8,8 кг
Размеры изделия	530×290×306 мм

### Утилизация


Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей. Утилизируйте упаковку в подходящие контейнеры для переработки. Помогите перерабатывать отходы электрического и электронного оборудования. Не выбрасывайте приборы, отмеченные этим символом, вместе с бытовыми отходами. Передайте изделие на местное предприятие по переработке вторсырья или обратитесь в муниципальное управление.



**Haier**

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АС ҮЙ АУА СОРҒЫШЫ







## МОДЕЛІ

УМ HVQ-B6536B, HVQ-B6536W, HVQ-B6536G

КҮРҮЛФЫНЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҮКИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Haier құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

---



**Haier**

# МАЗМУНЫ

1

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Қауіпсіздік техникасы	4
Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды нұсқаулар	5

2

## ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Бүйім туралы жалпы мәліметтер	6
Бүйімның өлшемдері	7
Монтаждау өлшемдері	8
Орнату жөніндегі нұсқаулық	9
Қаптау парагы	11

3

## ФУНКЦИОНАЛ

Басқару элементтері	12
---------------------	----

4

## ПАЙДАЛАНУ

Ас үй аяу сорғышын пайдалану	14
------------------------------	----

5

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

Сүзгі	16
Көмір сүзгілері	17

6

## КЕРІ БАЙЛАНЫС

Ақауларды табу және жою	18
Қолданылатын жабдық туралы мәліметтер	18
Тасымалдау және сақтау	18
Клиенттерді қолдау қызметі	19
Кепілдік шарттары	20

7

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық сипаттамалары	21
Кәдеге жарату	21

# 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

## Қауіпсіздік техникасы



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

#### Электр тогымен жарақаттану қаупі.

Осы нұсқауларды орындауда электр тогымен жарақаттану немесе ауыр жарақат алу қаупін арттыруы ықтимал.



- Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында үнемі аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Бұл талапты сақтамауда электр тогымен жарақаттану, өрт шығу немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Кабель немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат беру ашасына немесе электрлік компоненттерге, сондай-ақ қуат ажыратқышына ешқашан дымқыл қол тигізбеніз.
- Тазалау барысында қозғалтқыш, қосқыш және ағытпалар сияқты электрлік компоненттерге ылғалданған түсүінә жол берменіз.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

#### Салмақпен байланысты қауіп.



Бұл нұсқауларды сақтамауда жарақат алуға алып келуі мүмкін.

- Бұл аспап ауыр. Жарақаттандың алдын алу үшін аспапты орнату кезінде мұқият болу керек.
- Аспапты сенімді бетке, мысалы берік қабырға, тұғыр, бөрене немесе фермаға қойыңыз.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

#### Кесіп алу қауіп.



Сақтық шараларын сақтамауда жарақат алуға алып келуі мүмкін.

- Мұқият болыңыз: кейбір жиектері өткір.
- Өткір жиектерінен қорғану үшін қолғап киіңіз.

## Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды нұсқаулар

Бұл аспапты пайдаланған кезде әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтаңыз, атап айтқанда:


- Аспапты тазалау немесе тексеру кезінде электр қуат беру көзін өшіріңіз.
- Қуат беру кабеліне зақым келтірменіз және оған ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуат беру кабелі зақымдалған жағдайда оны ауыстыруды өндіруші, қызмет көрсетуші үйім немесе жеткілікті біліктілігі бар тұлғалар орындауы тиіс. Әйтпесе, электр тогымен зақымдану немесе аспаптың бүлінүү қаупі бар.
- Ас үй сорғышы газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптармен бір мезгілде пайдаланылса, орынжайда жеткілікті желдету қамтамасыз етілуі керек. (Орынжайдағы ішінәра сирету аудағы газдың тым жоғары концентрациясына әкелуі мүмкін).
- Ая сорғышын ешқашан кастрөлмен немесе табамен жабылмаған қызыдырығыштың немесе қыздыру элементінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеті шектеулі немесе тәжірибесі не болмаса білімі жеткілікісіз адамдардың [балаларды қоса алғанда], егер олар бакылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам аспапты пайдалану туралы нұсқау бермеген жағдайда пайдалануына арналмаған.
- Балалар аспаппен ойнамау үшін оларды қадағалау керек. Балалар тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз жүргізуі керек.
- Тазалау әдісі мен жүйлігі туралы толық ақпаратты міндетті түрде оқып шығыңыз.
- Аспапты тазалау жөніндегі нұсқауларды сақтамау тұтануға әкелуі мүмкін.
- Қырылып жатқан тағамдарды өшқашан қараусыз қалдырмаңыз, себебі май қызып кетуі және өртенеү мүмкін.
- Пайдаланылған майды қолданған жағдайда тұтану қаупі одан да жоғары.
- Сорғыштың астына от жақлаңыз.
- Еш үақытта ая сорғышын сүзгілер орнатылмаған жағдайда пайдаланбаңыз.
- АБАЙЛАҢЫЗ: ас үй аспаптарымен жұмыс барысында қолжетімді бөліктері қызып кетуі мүмкін.
- Қолданар алдында барлық қаптаманы, соның ішінде қорғаныш үлдірді алып тастаңыз.
- Техникалық қызмет көрсетуден немесе тазалаудан бұрын ашаны розеткадан алыңыз немесе аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
- Электрстатикалық разряд кезінде (мысалы, найзагай түскен жағдайда) ас үй ая сорғышы жұмысын тоқтатуы мүмкін. Ая сорғыштың электр қуатын ажыратыңыз және оны бір минуттан кейін қайта қосыңыз.
- Ешқашан абразивті немесе майлы тазартқыш құралдарды қолданбаңыз.
- Сорғыштың ішкі бөлігін тазалауға болмайды. Егер сізге ішін тазалау қажет болса, Нәіег компаниясының оқытылған және үекілдепті техникалық қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- Аспап тек орынжай ішінде және түрмистаған қолдануға арналған.



## 2. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

### Бұйым туралы жалпы мәліметтер


Бұл жерде аяу сорғышының жиынтықтауыштарына шолу берілген.



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Сүзгілер             |
| 2 | Панель               |
| 3 | Жинақтағы корпус     |
| 4 | Бекіткіштер          |
| 5 | Жинақтағы қозғалтқыш |



## Бүйімның өлшемдері

Ая асарғышты орнатар алдында барлық нұсқауларды оқыңыз.



### БҮЙІМНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ

		ММ
A	Бүйімның ая өткізгіш бейімдегішінсіз жалпы биіктігі	285
B	Бүйімның ая өткізгіш бейімдегішімен қоса алғандағы жалпы биіктігі	306
C	Бүйімның жалпы тереңдігі	290
D	Бүйімның жалпы ені	530
E	Ая өткізгіш бейімдегішінің диаметрі	150
F	Бүйімның артқы жиегінен бастап ая өткізгіш бейімдегішінің ортасы	111
G	Бүйімның сол жақ жиегінен бастап ая өткізгіш бейімдегішінің ортасы	265
H	Ая сорғышын бекітетін қысқыштың биіктігін реттеу мүмкіндігі (шкаф негізі панелінің қалындығы)	мин. 15 макс. 40
I	Корпустың жалпы ені	498
J	Корпустың жалпы тереңдігі	263
K	Фланец қалындығы	2



## ҚИЫҚ ӨЛШЕМДЕРІ

		ММ
X	Қиықтың жалпы ені	500
Y	Қиықтың жалпы тереңдігі	265

## БИІКТІГІ БОЙЫНША ӨЛШЕМДЕРІ

		ММ
Z	Пісіру панелінің үстінен бұйымның негізіне дейінгі биіктігі	Электрлік плита Газ плита ≥550 ≥650

## Орнату жөніндегі нұсқаулық


### Ая сорғышын орнатар алдында шкафты тексеру

1. Орнатуға арналған шкафтың тегіс орналасқанына және жеткілікті жүктемеге төтеп беретініне көз жеткізіңіз. Аспаптың максималды салмағы — 9 кг.
2. Ас үй шкафының 90 °C дейін ыстыққа төзімді екеніне көз жеткізіңіз.
3. Қызық салуды аяқтағаннан кейін ас үй шкафының тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.


### Шкафтарды дайындау

Талаптар: Шкаф орнату үшін жарамды. → «Ая сорғышын орнатар алдында шкафты тексеру»

1. Аспапқа арналған қызық жасаңыз.




2. Ас үй шкафының үстінде немесе артында сору құбырының қылғын жасаңыз.




### Ая сорғышты дайындау

1. Қайтаруға қарсы клапанның қақпақтарын ая шығатын саңылауға орнатыңыз және оларды орнына бекітіңіз.




2. Май аулау сүзгілерін шешіп алыңыз → 16-бет.
3. Монтаждау кронштейндері мен ая сорғыш корпусының арасында ая саңылауы бар екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, монтаждау кронштейндерін реттеуге болады.




### Ая сорғышты орнату


1. Ая сорғышын екі бекіту кронштейні бекітілгенше қызықса сырғытыңыз. Ая сорғышын босатпас бұрын кронштейндердің шкафқа мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Құат кабелінің бос түрганына және бұл процесс кезінде кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз.



2. Ая сорғышының төменгі жағында барлық кронштейндерді айқыш бұрағышпен бекітіңіз. Фланец бетіне сәйкес келгенге дейін бұрап тартыңыз.




3. Май ұстайтын сүзгілерді бастапқы қүйіне қойыңыз.



### Ая сорғышты қосу

1. Сорғыш құбырын ая құбырының қосқышына бекітіңіз.




2. Шығарылатын ая саңылауымен қосылуды орнатыңыз.

3. Қосылыштарды саңылаусыздандырыңыз.

## Қаптау парагы


### Жеткізілім жиынтығы



Ая сорғыш (1)




Пайдаланушы нұсқаулығы (1)




Май аулау сүзгісі (2)

### Қосымша аксессуарлар (жеткізілім жиынтығына кірмейді)



Көмір сүзгісі (2)




Сорғыш құбыр (1)

## 3. ФУНКЦИОНАЛ

### Басқару элементтері

Басқару панелінің көмегімен аспаптың барлық функцияларын реттеуге және оның жұмыс күйі туралы ақпарат алуға болады.



	Ая сорғышты қосу/сөндіру
	Қол қымылдары арқылы сорғышты қосу және өшіру сенсорлары
	Желдеткішті төмөн жылдамдықта қосу
	Желдеткішті орташа жылдамдықта қосу
	Желдеткішті жоғары немесе жоғарылатылған жылдамдыққа ауыстыру Желдету
	Пісіру панелімен жылдамдықта қосу
	Жарықтандыруды қосу немесе сөндіру Тұс температурасын реттей

### 1 Негізгі функциялар

#### Ая сорғышты қосу

басыңыз

Алғаш қосар алдында ая сорғыш желдеткішті баптауымен қосылады. Ая сорғышты кейінгі қосқанда, соңғы пайдаланылған желдеткіш жылдамдығы автоматтарты түрде қосылады.

#### Ая сорғышты сөндіру

Желдеткіштің ағымдағы жылжамдығы ерісін басыңыз, мотор сөнеді.

#### Кейінге қалдырылған сөндіру режимі

Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде кешіктірілген қосу режимін белсендеру үшін батырмасын басыңыз, сонда желдеткіш 3 минут бойы төмөн жылдамдықта жұмыс істейді, содан кейін өшеді.

- Егер 3 минут ішінде басқа функция таңдалса, ая сорғыш бірден осы функцияға ауысады.
- Кейінге қалдырылған өшіру режимінде ая сорғышты өшіру үшін батырмасын қайтадан басыңыз.

### 2 Желдеткіш жылдамдығын басқару

басыңыз да, желдеткіш төмөн жылдамдыққа ауысып қосылады.

басыңыз да, желдеткіш орташа жылдамдыққа ауысып қосылады.

басыңыз да, желдеткіш жоғары жылдамдыққа ауысып қосылады.

Желдеткіш жоғары жылдамдықпен жұмыс істегендеге, батырмасын қайтадан басыңыз. Индикатор жыптылықтай бастайды және желдеткіш жоғары жылдамдық режиміне (boost) 5 минутқа ауысады, содан кейін ол қайтадан жоғары жылдамдыққа ауысады. Жоғары жылдамдық режимінде тағы бір рет басқанда желдеткіш тоқтайды.

## 3 Желдету/тазалау туралы еске салу

Желдету қызметін белсендіру үшін  басыңыз. Желдеткіш 30 минут бойы төмен жылдамдықта жұмыс істейді.

Қозғалтқыш 90 сағ жұмыс істегеннен кейін,  индикаторы сүзгіні тазалау немесе алмастыру туралы ескертіп, 1 минут бойы жыпылықтайты. Еске салуды жою үшін  батырманы басып, 3 с үстап түрү керек. Бұл индикатордың жыпылықтағанын тоқтатып, келесі цикл үшін уақыт есебін қайта қалпына келтіреді.

### ЕСКЕРТУ:

Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін сүзгіні үнемі тазалаған немесе ауыстырған жөн. Толық нұсқаулар «Сүзгі» бөлімінде.

## 4 Жарықтандыру баптаулары

### Жарықтандыруды қосу немесе сөндіру

Жарықтандыруды қосу немесе сөндіру үшін  басыңыз.

### Тұс температурасын баптау

Жарықтандыруды баптау үшін  басып, 3 с үстая керек: ретімен сұзық жарық, жылы жарық және қарқынды жарық.

## 5 Ишараларды тану

Ая сорғышты қосу немесе сөндіру үшін қолыңызды  сол немесе оң жақ, сенсорлық аймақтардың үстінен өткізіңіз. Аспап өшіру кезінде қолданылған соңғы желдеткіш жылдамдығының баптауын есте сақтайты. Қосылған кезде ол алдыңғы өшіру кезінде орнатылған соңғы жылдамдықты орнатады. Ишараларды тану мүмкіндігін өшіру немесе қосу үшін  батырмасын басып, 3 с басып тұрыңыз.

## 6 Пісіру панелімен түйіндестьіру

Құрылғыларды байланыс функциясымен түйіндестьіру ая сорғышты да, пісіру панелін де қосқаннан кейін орындалуы керек.

### Түйіндестьіру:

Электр желісіне алғаш қосқанда  басып,  жыпылықтай бастағанға дейін 5 с бойы үстәңіз. Пісіру панелін қосыңыз, сәтті түйіндестьіруді көрсететін тағы бір дыбыстық сигнал шығады.

### Түйіндестьіруді сөндіру:

Түйіндестьіруді тоқтату үшін  басып, 5 с үстап түрү керек.

### ЕСКЕРТУ:

Түйіндестьіру қүйінде: Пісіру панелін қосқанда ая сорғыш та қосылады.

Пісіру панелін сөндіргенде ая сорғыш 3 минуттан кейін сөнеді.

Функция тек Bluetooth қызметі бар пісіру панелі үшін қолжетімді.

## 4. ПАЙДАЛАНУ

### Ас үй ауа сорғышын пайдалану

Максималды желдеттуді қамтамасыз ету үшін көтеріліп келе жатқан ауа ағындарын жасау үшін ауа сорғышты тағам дайындаудан бірнеше минут бұрын қосыңыз. Бұл ас үйден ыстық ауаны шығаруға көмектеседі және ауа сорғыштың бетін салқын ұстайды. Тағам дайындау кезіндегі жылу, тұтін, ылғал, май мен істер басқа бөлмелерге таралмай, сыртқа шығарылады.

- Әддептегі тағам дайындау үшін желдеткіштің төмен жылдамдығын пайдаланыңыз.
- Қатты қызған кезде немесе қатты істер немесе болану болған кезде тағам дайындау үшін желдеткіштің жоғары жылдамдығын пайдаланыңыз.

### Индукциялық пісіру бетінің ерекшеліктері

Индукциялық пісіру беттері тек кастрөлдің ішіндегісін қыздыратын энергияны үнемедейтін технологияны қолданады. Газ немесе дәстүрлі электрлік пісіру панельдерінен айырмашылығы, индукциялық пісіру панелін пайдаланған кезде қоршаган ауа қызбайды. Нәтижесінде ас үй ауа сорғышының сүзгілері, алжапқыштар және айналасындағы шкафттар қызбайды, бул сұық беттерде конденсаттың пайда болу ықтималдығын арттырады. Конденсаттың пайда болуына қоршаган ортаңың температурасы, ылғалдылық, орынжайдың табиги желдетілуі, ыдыс-аяқтың мөлшері және индукциялық пісіру панелін пайдалану әдісі сияқты басқа факторлар әсер етеді. Мысалы, PowerBoost сияқты пісіру панелінің жоғары қыздыру баптауларында жылдам қайнау судың болану жылдамдығын арттырады, бул конденсаттың түзілу ықтималдығын арттырады. Бұл құбылыс пісіру панелі немесе пісіру панелінің ақаулы екенін билдірмейтінін түсіну маңызды.

Келесі жағдайларда конденсатты минималды мәнге жеткізуге болады:

- Қайнатқан кезде ауа сорғышын төмен жылдамдықта қолданыңыз.
- Индукциялық пісіру беттерінде қайнатқан кезде төмен қыздыру режимін қолданыңыз.
- Пісіру басталғанға дейін 5 минут бұрын ас үй ауа сорғышын қосыңыз және оны пісіргеннен кейін кем дегенде 5 минут жұмыс істеуге қалдырыңыз.

### Газда тағам дайындау ерекшеліктері

Бір уақытта жұмыс істейтін қуатты газ пісіру панелін немесе бірнеше газ оттықтарын пайдалану ас үй ауа сорғышының беттерінің қыздырылуына әкелуі мүмкін.

Бұл әсерді келесі жағдайларда азайтуға болады:

Ыстық ауаның жылдам бұрылуын қамтамасыз ету үшін максималды жылдамдықты пайдаланыңыз.

Ауа сорғыш төрт конфоркадан аспайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.

## Жұмыс режимдері

Осы аспап ауа бөлгіш немесе ауаның рециркуляциясы режимінде жұмыс істей алады.

### Ауаны бұру режимі

Ауа май ұстайтын сұзгілер арқылы сұзіледі және ауа бөлгіш жүйесі арқылы сыртқа шығарылады.



Ауа газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптардан тұтін шығару үшін қолданылатын тұтіндікке түспеуі керек (ауаны тек орынжайға шыгаратын аспаптарға қатысты емес).

- Егер шығарылатын ауа сыртқы қабырға арқылы шығарылса, телескопиялық ауа өткізгішті пайдалану керек.

### Ауаның қайта айналуы

Сорылатын ауа май ұстайтын сұзгілермен және иістерге қарсы сұзгілермен тазартылады және қайтадан орынжайға беріледі.



Ауаның қайта айналу режимінде иістерді жою үшін иістерге қарсы сұзгіні орнату керек. Қажетті қосымша керек-жарақтарды мамандандырылған дүкендерден, біздің сатудан кейінгі қызметімізден немесе интернет-дүкеннен сатып алуға болады.  
→ 12-бет.



## 5. КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

### Сұзгі

Аспаптың кез келген бөлігін тазаламас бұрын немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын, автоматты ажыратқыштың өшірілгеніне және барлық беттердің салындағанына көз жеткізіңіз.

#### Май үстайтын сұзгілерді шешу

1. Ауа сорғышты сөндіріңіз.
2. Шыны панельді ашыңыз.
3. Сұзгілерді босату үшін сұзгі бекіткішін ажыратыңыз.
4. Үстағыштан май үстайтын сұзгілерді алыңыз.



Май үстайтын сұзгі майды тағам дайындау кезінде бөлінетін будан боледі. Май үстайтын сұзгілерін үнемі тазалау майды тиімді кетіруге кепілдік береді. Май үстайтын сұзгілерді ауа сорғышын пайдалану режиміне байланысты, екі айда бір рет тазалауды ұснынамыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

#### Тұтану қаупі

Май үстайтын сұзгідегі май қалдықтары тұтанып кетуі ықтимал.

#### Май үстайтын сұзгілерді қолмен тазалау

1. Тазартқыш құралдарына қатысты нұсқауларды орындаңыз.
2. Май үстайтын сұзгілерді ыстық, сабынды суға батырып салып қойыңыз. Қатты ластануды кетіру үшін арнайы май еріткішін қолданыңыз.
3. Май үстайтын сұзгілерді щеткамен тазалаңыз.
4. Май үстайтын сұзгілерді жақсырап шайыңыз.
5. Май үстайтын сұзгілерді суды ағызу үшін қалдырыңыз.

#### Май үстайтын сұзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

1. Тазартқыш құралдарына қатысты нұсқауларды орындаңыз.
2. Май үстайтын сұзгілерді ыдыс жуғыш машинада қысылып қалмайтындей етіп салыңыз.
- Қатты ластанған май үстайтын сұзгілерді ас үй керек-жарақтарымен тазаламаңыз. Қатты ластануды кетіру үшін арнайы май еріткішін қолданыңыз.
3. Үйдіс жуғыш машинаны қосыңыз.
- Температура 70°C аспауы керек.
4. Май үстайтын сұзгілерді суды ағызу үшін қалдырыңыз.

#### Ескерту:

1. Май үстайтын сұзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау кезінде түсі аздап өніп кетуі мүмкін. Бұл өніп кету метал май үстайтын сұзгілердің жұмысына асер етпейді.
2. Май үстайтын сұзгілер ыдыс жуғыш машинада қысылған жағдайда зақымдалуы ықтимал.

#### Май үстайтын сұзгілерді орнату

1. Шыны панельді соңына дейін ашыңыз.
2. Ауа сорғышты сөндіріңіз.
3. Май үстайтын сұзгілерді төменгі жиегімен салыңыз.
4. Май үстайтын сұзгілерді жоғары қарай қайырып, бекітіңіз.
5. Май үстайтын сұзгілердің дүрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
6. Құлыптың бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

## Көмір сүзгілері

(Тек ауаның қайта айналу функциясы бар орнату үшін)

Егер моделінде сыртқы жедетілу болмаса, ауа түтін мен істерді кетретін бір реттік көмір сүзгісі арқылы қайта айналады.


### ЕСКЕРТУ:

1. Көмір сүзгілерін жууга немесе автоматты ыдыс жуғыш машинаға салуға БОЛМАЙДЫ.
2. Көмір сүзгілерін әрбір 6 ай сайын немесе олар айтарлықтай ластанған немесе түсі өнген жағдайда ауыстыру керек.

**HAQ-20/HAX-22 көмір сүзгілерін пайдаланыңыз.**

### Сүзгілерді орнату:

1. Май ұстайтын сүзгілерді шешіп алыңыз.  
→ 16-бет
2. Қозғалтқыштың екі жағынан көмір сүзгісінің бекіткіштерін орнатыңыз.





3. Көмір сүзгісін сағат тіліне қарсы  $45^{\circ}$  бағытта көрсеткі бағытында бекітілгенге дейін бұраңыз.



4. Осы әрекеттерді қозғалтқыштың екінші жағындағы екінші сүзгімен қайталаныңыз.
5. Май ұстайтын сүзгілерді орнатыңыз.  
→ 16-бет

### Сүзгіні шешу:

1. Май ұстайтын сүзгілерді шешіп алыңыз.  
→ 16-бет
2. Көмір сүзгісін сағат тілімен көрсеткіш бағытында  $45^{\circ}$  бұраңыз. Иіс сүзгілерін ұстағыштан алып шығыңыз.



## 6. КЕРІ БАЙЛАНЫС

### Ақауларды табу және жою

Ас үй ауа сорғышында мәселелер туындаған жағдайда, жергілікті білікті қызмет көрсету маманына немесе Клиенттерге қызмет көрсету орталығына жүгінудің алдында келесі тармақтарды тексеріңіз.

МӘСЕЛЕ	ҮІҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРИ	НЕ ИСТЕУ КЕРЕК
Қуат көзі жоқ.	Электрлік қуат беру ашасы розеткаға қосылмаған немесе қате жалғанған.	Қуат беру ашасының дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Электрлік розеткада қуат жоқ.	Электрлік қуат беруді қалпына келтіріңіз немесе электрикке жүгініңіз.
	Қуат беру қосылмаған немесе сақтандырыш жынып кеткен.	Сақтандырышты қайта орнатыңыз немесе электрикке жүгініңіз.
Бүйім жұмыс істемейді.	Қуат беру қосылмаған немесе қате кернеу.	Электрлік қуат беруді қалпына келтіріңіз немесе электрикке жүгініңіз.
	Желдеткіштің айналу жылдамдығы таңдалмаған.	Желдеткіш жылдамдығын таңдаңыз.
Жарықтандыру жұмыс істемейді.	Жарықтандыру қосылмайды.	Жарықтандыруды қосу үшін Ə: басыңыз.
	Шамын алмастыру қажет.	Қолдау қызметіне жүгініңіз.
Ауа сорғышта шектен тыс конденсат түзіледі.	Индукциялық пісіру панелін пайдалану.	Конденсатты минимум мәнге келтіруге болады, «Ас үй ауа сорғышын пайдалану» белімін қар.
	Коршаған ортаның жоғары температурасы, орынжайдагы ылғалдалық немесе әлсіз табиги желдетілу.	
	Ауа сорғышын орнату бойектігі.	

### Қолданылатын жабдық туралы мәліметтер

Ас үйде ауаны тазалайтын ас үй жабдығы болады. Денсаулыққа қауіпсіз және энергия үнемдейтін ас үй плитасының үстіне орнатылады, плитада күйген азық пен ас әзірлеудің барысында түзілетін зиянды булардың ісін тез жойып, оларды сыртқа шығарып, ластануды азайтып, ауаны тазалай алады.

### Тасымалдау және сақтау

Бүйімді түпнұсқа қаптамасында онда көрсетілген пайдалану жөніндегі белгілерге сәйкес тасымалдау және сақтау керек.

Тиегенде, түсіргенде және тасымалдағанда абай болыңыз.

Тасымалдау және сақтау барысында бүйімді атмосфералық жауын-шашының әсерінен және механикалық зақымданудан қорғау керек.

## Клиенттерді қолдау қызметі

Біз «Хайер» компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техниканың жағдайы мен мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүгініңіз:

- өзіңіздің ресми дилеріңізге немесе

- біздің колл-орталыққа:

- 8-800-070-01-29 (ҚР)

- <https://haieronline.kz> сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге етініш қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.

Сервистік орталығымызға жүгіне отырып, етінеміз, паспорт тақтайшасынан және түбіртекten табуға болатын төмендегі ақпаратты дайындаңыз:

Моделі \_\_\_\_\_



Сериялық номірі \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттарды тексеріңіз.

Маңызды! Аспапта сериялық номіріңін болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертүсіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұдан әрі ескертүсіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылышы.

Өнімді онда көрсетілген белгілерге сәйкес бастапқы орауышына тасымалдау және сақтау керек. Жүктеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз.

Көлік құралы және коймасы сақтау өнімді атмосфералық жауын-шашиңнан және механикалық зақымданудан қорғауы керек.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.40470/25 13.05.2025 бастап 12.05.2030 дейін жұмыс істейді;

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.РA04.В.29119/25 13.05.2025 бастап 12.05.2030 дейін әрекет етеді.

Толығырақ мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік туралы тіркелген декларацияларының бірынғай тізілімінде көрсетілген.

## Кепілдік шарттары

### Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы таңдауының үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларга, микротолықнды пештер – 5 жыл, жыл, шансорғыштарға – 4 жыл, қалған тауарларға – 7 жыл. Өтінінің жогары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімін өлдекеідің үзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуізді сурдымас. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбейшілдіктердің болдырмау шүйн сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мүқият оқып шығынызды сурдымас. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынымсыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорға жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актлермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелердің өзіне қабылдағанын раставды. Бірақ Haier корпорациясы төмөнде аталаған шарттарды сактамаган жағдайда кепілдікті де, де бас тарту құқыбын өзіне қалдырады.

### Кепілдікті және шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай\* кепілдікті мерзімді белгілідейді. Ұқытимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті тек үәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі номірлерге қоюрау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 – Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін [Қазақстан өнімдерінен тегін қоюрау шалу]

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Үәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

### Кепілдікті қорсету ақаулары келесі салдарынан тұындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бузу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоқазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бузу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиисті бліпкілі болмаган түлгәларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақыты қызмет көрсетілмесе;
- сукібыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жұғыш құралдардың қолдану, сондай-ақ жұғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші түлгәлардың әрекеттері: үекіл етілмен түлгәлармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық немесе сұлбальық техникалық әрекеттерінен өнгізу;
- Стандарттардан және желілерді құаттауыш нормалардан ауытку;
- еңсерілмейтін құштердің әрекеттері (апат, өрт, наизағай және т.б.);
- жазатайм оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші түлгәлардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым үшінне бөгде заттар, сыйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерін түскеннен ақаулар анықталған болса;
- сү жылтықтың сүмен толтырылмаған / толық толтырылмаған бағні қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

### Кепілдікті қорсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұқсалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

### Төмөнде аталаған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті қорсетуге жатпайды:

- жеделдікштерге арналған сүзгілер;
- кір шығыш / ыдыс жұғыш машинадар үшін суды жеткізу / ағызуға арналған сүзгілер, құбышшектер;
- шансорғыштарға арналған құбышшектер, түтіктер, қылақтар, қондырмалар, шанжинағыштар;
- қысқа толықнды пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, істік сіңіршілтер, ләмпішкелер, сөрөлөр, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоназлықтың сақтауға арналған өзге сыйымдықтар;
- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттамас.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыр және т.б.) тұтынушының қалауды бойынша қосынша төлеу арқылы жүргізіледі.

**Манызды!** Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші мәндайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық мәндайшаларының зақындалалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

\* Кір жуатын/ кептіретін/ ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоқазытықшы/ мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі – тауар Тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/кептіретін машинаның тұра жеткіті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік беріледі.

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

### Техникалық сипаттамалары

Моделі	HVQ-B6536B/HVQ-B6536W/ HVQ-B6536G
Жарықдиодты шам	Тұтынылатын қуаты: 8 Вт Номиналды кернеуі: 12 В
Номиналды кернеуі/жиілігі	220-240В~/50 Гц
Номиналды тұтынылатын қуаты	230 Вт
Өнімділік, ауа ағынының максималды жылдамдығы	900 м <sup>3</sup> /сағ
Өнімділік, жоғары жылдамдық режимінде ауа ағынының максималды жылдамдығы (Boost)	1200 м <sup>3</sup> /сағ
Шу деңгейі	65 дБ(A)
Таза салмагы	8,8 кг
Бүйімнің өлшемдері	530×290×306 мм

### Кәдеге жарату

Қоршаған орта мен адамдардың денсаулығын қорғауға көмектесініз. Қаптаманы қайта өңдеу үшін тиісті контейнерлерге кәдеге жаратыңыз. Электр және электрондық жабдықтың қалдықтарын қайта өңдеуге көмектесініз. Осы таңбамен белгіленген аспаптарды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Бүйімді жергілікті қайталама шикізатты қайта өңдеу зауытына тапсырыңыз немесе муниципалды басқармаға жүгініңіз.





RU

**Изготовитель:**

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

**Уполномоченная организация / импортер:**

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

**Уполномоченная организация в Республике Казахстан:**

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготавления  
указана на этикетке устройства

**Сделано в Китае**

KZ

**Өндіруші:**

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

**Қазақстан Республикасындағы уәкілдемті үйым/ импорттаушы:**

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алм аты қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Шығарылған күні  
Құрылғының жапсырмасында  
көрсетілген

**Қытайда жасалған**

